

海博特智農雲 操作手册

80681高雄市前鎮區南七路3號(加工出口區高雄園區) NO. 3. SOUTH 7TH RD. K.E.P.Z. KAOHSIUNG TAIWAN(R.O.C.) TEL:+886-7-8128885·FAX:+886-7-8128336 http://www.twhipoint.com

	目錄	
- 、	註冊與登入	1 -
(-)	註冊	1 -
(二)	登入	1 -
二、	首頁	2 -
(-)	即時數據	2 -
(二)	統計圖表	2 -
(三)	數據比對	4 -
(四)	設備設定	5 -
三、	設備清單	8 -
(-)	地圖模式	8 -
(二)	列表模式	8 -
四、	栽培日誌	9 -
(-)	登打管理	9 -
(二)	交易行情1	1 -
(三)	生產建議1	2 -
(四)	建立 QR 二維碼1	2 -
(五)	匯出1	2 -
五、	農耕管理1	3 -
(-)	工作樣板建立1	3 -
(二)	工作樣板變更 1	5 -
六、	作物管理1	6 -
(-)	作物建立1	6 -
(二)	作物變更1	7 -
セ、	農民管理1	8 -
(-)	使用者建立1	8 -
(二)	使用者變更1	9 -

八、	農場管理	
(-)	農場場域建立	20 -
(二)	農場場域變更	22 -
九、	系統設定	23 -
(-)	資料變更	23 -
(二)	通知設定	23 -

一、註冊與登入

(一) 註册

1. 搜尋 LINE 官方帳號「@twhipoint」並加入好友



(二) 登入

1. 手機板:點選 LINE 下方圖文選單「海博特智農雲快捷」中「Hi 台灣海博特智農雲」後,輸入 帳號和密碼。



2. 網頁板:<u>https://hipointdev.ecobear.tw/user/login.php</u>, 輸入帳號和密碼。



二、首頁

(一) 即時數據

- 1. 設備名稱:可選擇不同設備觀測即時資訊。
- 2. 感測數據:每小時更新一次。
- 3. 蟲害影像:拍攝時間為每日8點、12點、16點(因資料上傳網速差異,更新時間將可能些許延遲)。
- 4. 資料顯示欄位修改請參見【設備設定】。

L nerist ×		
← → C ■ hipointdexecobe	twiegupmet/display.php/uud=8.27.82.D4.18.40	PDS228010 \$
SWIND HPOINT CORPORATION	PD5228010 V	
200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	感測數據	2022-12-27 13:17 感測數據 2022-12-27 14:16
 西京 副 お何次平 	^{22 dt} 21 ^{24 dt} 66 ¹	溫度 21 、 66 、
888 2	^{*Ex} 1.11	
E crea	9789	元照度 1.11 has
	し pa し pa し pa し pa pa pa pa pa pa pa pa	
2 8893	4.6 3.7 0 0	
0 ⁰ AMR2		pcs pcs
	去客影像 ■根源家里 ■蛇状家里 ■紀系家里 ■紀原家里	^{拍獲時間} : 2022-12-27 12:07 蓟馬數量 粉蝨數量
(→ ₫±		0 <u>pcs</u> 2 <u>pcs</u>
	影時數數 統計調表 數據比對 於電路定	即時數據 統計圖表 數據比對 設備設定

(二) 統計圖表

1. 週期選擇:點擊右上 ≓,選擇起始日期、結束日期、週期後,按下查詢 查詢。



2. 快速跳轉: 點擊右下

→ 選擇環境資訊、光譜資訊、病蟲害資訊快速跳轉。



 資料顯示:可勾選預顯示的資料項目,病蟲害資訊可顯示週期內害蟲累積數量、每日增加量、 蟲種占比、黏蟲紙縮時攝影、病害風險百分比資訊。



 資料匯出:點擊圖檔右上 ,選擇下載檔案格式(包含 PNG、JPEG、SVG、PDF、CSV、 XML)或螢幕顯示原始資料。



- (三) 數據比對
 - 週期選擇:點擊右上 → 選擇起始日期、結束日期、週期、比對設備後,點選新增比
 較 新增比較,按下查詢 查詢。

€ → C & hippintexecolo	ear twirequipment/display.php?uuid=88.27.EB.D.4.18.40		
	₽D5227024 -		
	環境資訊	1 🗉	起始日期 2022年12月12日
8 68	◆温度 ○理度	¹ 起始日期 ² 2022/12/12 □ =	 結束日期 ○温度 2022年12月28
Ξ 2434	+ PD5227024 + PD5227029	結束日期 2022/12/28 □	週期
■ ##82	78	透明	→ F - 大(限制期间) (能拉到90天) ○ 比對設備
■ 長林谷和 ■ 作物谷和		 一天(限制期間只能拉到90天) 、 比對設備 	PDS227029 ◆ 新增比較 15 已選擇
.	¥ 115	PDS227029 ~ 新瑞比較 2	PDS227029 × 2
B 888 8	NC	已进择 PDS227029×	
0 ⁰ AM22	10		5 °C 12-14 12-16 12-18 12-20 12-2
		approx.	光譜資訊
(+ 12±	光譜資訊 影響数 集計編表 新城比拉 论课论发		即時數據統計圖表 數據比對 設備設定

2. 快速跳轉: 點擊右下

₽

,選擇環境資訊、光譜資訊、病蟲害資訊、黏蟲紙快速跳轉。



3. 資料顯示:可勾選預顯示的資料項目。

L REELSE ×		
← → C a hipointdexecober	xtw/equipment/display.php?uuid=88.2723.D1.13.40	PDS227024 ≎
MBB時時時份有限2月 Manage report Controlation	₽D5227024 -	
ESHER	病蟲害資訊	病蟲害資訊 ≓
1 88		○ 短親数量 ● 数約数量 ● 1 -
1 2 2 A 1 A	+ PD5227024 + PD5227027	蚁蚴数重
E 8982	43 ys	→ PDS227024 → PDS227027
副 原料管理	a ₁₀	500 pcs
■ ####		PDS227027
■ RRM和	1374	2022-12-20 • PDS227024: 320 pcs • PDS227027: 399 pcs
■ 農場管理	10.99	PDS227024
o ⁰ 本统设定	17 pp	200 pcs
	18199 the thir the the the the the the the the the	12-19 12-26 Highcharts.com
	איזער איזער איזער איזער איזער גריער איזער איז אוקאערעער און איזער	PDS227024
	P05227034	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(+) III	即時數据 統計編表 數据比別 設備設定	即時數據統計圖表數據比對設備設定

 資料下載:點擊圖檔右上 ,選擇下載檔案格式(包含 PNG、JPEG、SVG、PDF、CSV、 XML)或螢幕顯示原始資料。

₫ REESS ×	O Destance of the second s			5 • ⊮ chart	. 登入 田	- 0	×
€ → C (# hippintdevecobe	w.tw/equipment/display.php?uuld+88.27.53.D4.18.40	0	0 to 1		La		
	₩ PD5227024		123	S SH 插入 取用	公式 資料 校團	檢視 개益! 값의	8 ₽₽
		•		A	% 16 設定格式化	的操件。 🐻	
	病蟲害資訊			8 字型 對齊方式 影	道 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	信• 儲存核	é ,
					1027 M191018.44		
	○總項數量 ●欽約數量 ○新馬數量 ○昭益數量	=			98.44		
0 A	蚊蚋數量	A###=	■ A1	* I X	√ f _x D	ateTime	٣
	+ P05227024 + P05227027	王重無親不		A	B	c	D
	432.03	列印圖表	1	DataTime	PD/2027024 PD/	~~~~~	
🗮 ##82	421 pp	下新展模(PNG) #6822793	27 2	2022/12/13 08-00	250 PD	345	
		1 4 2 4 (110)	3	2022/12/14 08:00	263	347	
三 原料管理	49 10	下動圈檔(JPEG)	4	2022/12/15 08:00	269	360	
= c200	17,00	下載園櫙(PDF)	5	2022/12/16 08:00	276	365	
	100-10-10 # 705227051 00 pos # 705227051 00 pos		• 6	2022/12/17 08:00	277	366	
■ 原民管理		下意(图1篇(SVG)	7	2022/12/18 08:00	277	366	
	1210	下戰資料(CSV)	8	2022/12/19 08:00	309	389	
■ 原始管理	10 ps	下新资料(XML)	9	2022/12/20 08:00	320	399	
	27 99		10	2022/12/21 08:00	320	401	
0" MR82	P05227024	顯示原始資料	11	2022/12/22 08:00	323	409	
	200 ya 12-14 12-15 12-16 12-17 12-18 12-19 12-20 12-21 12-2	6 11-27	12	2022/12/23 08:00	336	417	
			13	2022/12/24 08:00	342	422	
	PD5227024		14	2022/12/25 08:00	347	424	
	•		10	- 2022/12/De room	250	421	
(+ 11±	即時數論 統計機要 對抗比對 股價級定		就總	E		+	100%

- (四) 設備設定
 - 1. 設備名稱:可選擇不同設備進行修改。

C. RENGAN	0	Contraction of the local division of the loc			
€ → C & hipotridece	option the learning line by any fault - 18.27 (EDITE-19		0.0 ++ 1	PDS228010 <	
Enter Raine 13 BEACH LINE F	23 ≓ PD5228010 -		1		
	PD5228010 #		2022-12-28 16:18 ⁰	PDS228010	2022-12-28 16:18
	304 at 1				
	VID	設筑		基本資訊	
	18.27.18.D4.18.40	PD5-001		0.0004205	
E 2674	新聞63	所聽載項號證書		UID	型號
	V1.0 DEC 30 2020	此電源博特			
	所屬現成	GPS/21	2	B8.27.EB.D4.18.4	
E CHAR		22.606075,120.288332		你们 总统 P.F. 大	66 關連北島66 7日 48
E 1998	病患害害用			律/J 担益内区 445	P11/m2/b2+的 目+主1日
	1/3 353 Km (4.01)			V10 DEC 30 202	
			BAURY :4 EMBAN		
E 2472			011 22	所屬場域	GPS位置
0" *####		ACC NOW MANY of A Second	the second second		/
				庄忠宝咨江	做友朋は
And the second				7内蚰 古貝 可	1面1于1801日
C+ fin			and the second se	即時數據統計圖表	教據比對 設備設定
22	即時計算 原計開表 對話比3	L NAME	54-79-92-33	Constant of Constant of Constant	

 欄位設定:可修改【即時數據】和【設備清單-地圖模式】顯示欄位。點選右上 ,選擇數 值分類,勾選顯示欄位,可長按移動上下排列順序,完成後按下確定鍵 確定 (部分數值需 搭配相應感測裝置,預設欄位溫度、溼度、光照度、蠅類數量、蚊蚋數量、薊馬數量、粉蝨數 量、葉蟬數量、番茄細菌性斑點病、番茄黑葉黴病、番茄灰斑病、番茄晚疫病)。



3. GPS 位置:即時資料可顯示於【設備清單-地圖模式】中。

(1) 定位方法一:點選 , 輸入 GPS 位置例如 22.606,120.288,按下搜尋 搜尋,完成後按 下確定鍵 確定。

L REESAR	A			
€ → C k hoon		α 0 ≈ 1		
	装置位置		22.606,120.288	128 2
201100 (CONSI	22.606,120.288 搜尋 2	2022-12-28 16:18 ⁰⁰	PD:	16:18
= ==	地画 衛星檢視 高調 【3 月	型統 PD5-001	基本 # ARA	
E 2874	E The state of the second	所屬環境建造	UID IN O TON	mad O
E 6982	第一番約8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	且是有排档 GP5位置	E ALLER	*******
E cons		22.606075.120.288332	BUBI BILINE	3 -
E 1993	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(4/) 月5 (an Internet
	EXTENSION OF	和品語語: 4 李庆和高家	V	清除位置 穩定
E 6998	17 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(市時: 五之)	所屬場域	GPS位置
o" 6822	R文科技大學 Goo Attract ZER: 62022 Googe 安美帝王 ERZEMB			22.0 🚺 🛄
	取消 清除位置 確定	3	病蟲害資訊	儲存閥值
0 22		Contraction of the second s	即時教據 統計圖表	教據比對 設備設定
		体存滞也。	Contraction Contraction	



(3) 清除定位:可清除【設備清單-地圖模式】設備資料顯示。點選

置

後,按下儲存閥值

儲存閥值

0

清除位置。

, 按下清除位

L REFERE ×	θ.	and the second s				244 TMI AA TMI	6	
← → C (# hippintdev.ecobe	sør.tw/equipment/display.pl				-	anun		
台灣海博特股份有限公司 Managed Harrows Controlation	₽DS22801	裝置位置	×	Í	-		搜尋	
·····································	PDS228010 @	搜尋		2022-12-28 16:18 ^{0°}	Р	地圖 渐显检视		8 16:18
2 88	UID 88.27.EB.D4.1	地圖 衛星檢視	0	1	基	台湾海绵特部 有限公司に二	192 B)	
■ 設備対単	机锥成本			8理者	U			
■ 8:8822	V1.0 DEC 30 2 所屬場城	台灣海博特設份 有限公司(二廠)						
■ 原味管理				12,120.288332			-	
副 作物的理	病蟲害資訊				韌	Geo-1829188 22821 02022 000	94 2992 INC. 88	者
■ 農民管理				Description of Red Ref.		40.05		
■ 最高的理			+	的品质情况;4 学校的品质 作物: 数定 短期转型:2022-12-28 16:07	所用	畐場域	GPS位置	
¢ ⁰ 补统股定	- 2	Goo / 增益快速線 地面資料 @2022 Google 使用修数 回转	北王编辑				22.61	أنعمار (
(→ 報用)		取消 清除位置	2		病	蟲害資訊	儲 at the set of an	存閥值
	即時數據	統計國表 數據比對 股側設定		儲存調值	L.	時數據(統計圖表)	數據比對 設	備設定

 警報閥值設定:可設定警報閥值,當即時數值超過設定上下限,會轉為紅字顯示,並電子郵件和 line bot 推播通知使用者(line 推播功能請參照【系統設定-通知設定】)。輸入閥值上下限數值

■ 作物阶级	■复辞款量	0pm]_		二 量	Opes		-
	正成改訂					環境	資訊		
■ 長嶋谷理 o ^o 糸式設定	環現 眞訊	1	75			欄位	值	閥值	
	22	21.9x	25	- 35		温度	21.9°c	25	~ 35
-	亚皮	69×	60	- 80		座度 ユノニ 言並	- 容訂		~ 80 儲存閥值
	即時數據	統計員表	教護比對 設備設定		1	即時數	雄 統計圖表	數據比對	設備設定

三、設備清單

(一) 地圖模式

資料顯示:以地圖模式顯示所有設備即時資料。選擇右上 ▲ ,點選 → ,可查看即時資料(需先完成 GPS 設定,參照【首頁-設備設定-GPS 位置】,綠色為線上、灰色為離線,部分數值需搭配相應感測裝置)。



(二) 列表模式

資料顯示:以列表模式顯示所有設備即時資料。選擇右上
 ,可查看各即時資料。
 欄位設定:可修改列表模式顯示資訊欄位。點選
 町勾選顯示欄位,長按移動即可上下排

列順序,完成後按下確定鍵 確定。

L REELSE X	aerasi	× 🕄	41.1	- 10			-						 Image: A set of the set of the				
← → C ■ Npointdexecobe	w.tw/equipment/index.ph	p											□ θ ≈ i	÷			
MIRENT CONTOURING AND	≓						欄伯	1設定		×							
	設備列表	救量			#L			■ ID ■ 設備	招稱			1			朝於外空	0	
= na		43			14			✓ 温度	Ē			14			тицикк ∧≞ ∎ ID	警報	
2 設備功平	設備名稱 ()	温度 11	湿度 11	武樹:	测量转筒	1. 前用数量		✓ 溼度	- 0 04 mm		12.2		¢°		■ 設備名稱	14	
E ##82				*	年/月/日	,		✓ 測点	ッ教室 主教量				▼ 投母		✓ 温度		
E CANE	PD5227024	20.2	65	線上	2022-12-29 11:18	47 5		- 韌鼎	版本			鹿台茶園(3)山 坡	0	纹	 ▲ 直度 ✓ 薊馬數量 	易过	2 22
■ #\$###	PD5227029	19.8	66	综上	2022-12-29 11:18	33 87		生長	₹模型			鹿谷茶園(3)山 坡	2		 ✓ 粉蝨數量 ■ 初體版本 		
	PD5227027	21.4	61	線上	2022-12-29 11:18	25 99		 ■ 周短 ✓ 狀態 		1		鹿谷茶區(1)平 地	0		■ 生長模型	Ľ	【授辱
■ 長ち合理 の ² 糸状設定	PD5227026	25.5	65	建绿	2022-11-11 18:19	05 0		✓ 所履	場域			慶谷茶區(1)平 地	2	36'	■ 創建口朔 マ 狀態	表園	
	PD5227025	20.2	62	报上	2022-12-29 11:18	38 99						鹿谷茶區(2)住 家	0		 ✓ 所醫場域 ■ 蝇類數量 	坡	-
	PD522A006	21.4	65	报上	2022-12-29 11:15	56 6		取消	確定		B	鹿谷茶ã(2)住 家	2	87!	The Net Tribute	た園	1
(→ 型出	PD5227032	19.9	87	综上	2022-12-29 11:01	39 0				-		demo	0		取消 確定	J 4	
	PD5227003	21.2	52	12 F	2022-12-29 11-15	11 49	88	11	951	7	,	梅山茶匾-住	2		肥		

四、栽培日誌

- (一) 登打管理
 - 1. 第一次使用前,須先行完成農耕管理、作物管理、農場管理設定。
 - 新增工作:紀錄管理栽培工作項目。點選農場名稱,選擇新增工作 新增工作,輸入時間起訖, 選擇農作物、工作樣板,可輸入劑量、備註,選擇狀態未完成/完成,可點選完成時間、執行 者、新增執行紀錄照片後,按下儲存變更 儲存變更。

€ nezzakt ×	b wlaiendar/index.php	A TANK & A TANK	1 8 mar 1 1 1		1 C	and a state of the					
Manager Landon Constantion	₩ 海绵结囊瘤 → 10	1 104000100(小果番	苗-玉女)					/ 7 四月 1 四月	小果番茄-玉女)		
Echies	月 週 活動列表			2023年1月		2	* 9天 < →				
≣ 88	昭日 1日 1日 初十	週一 2日 2日 +)(日 2日 3日 +日		週日 5日 5日十四小寒	超五 6日 6日服月十五	题大 7日 7日 十六	2022年12月 新增工作	3 ↔		
	上口 多音18-22*C の机	之山 時多雪18~23℃ 👩	3日 4時多雲18~23℃	年山 ●予雷班甫18-22℃	9Ц	0Ц	/ 11				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
E Rena	8日 +t	9日 +八	10日 ^{+九}	11日 =+	12日 世	13日 #二	14日 #三				
■ 6888											
	150 #8	16日 #5	17日 #六	100 #+	10日 世内	20日 世友大変	21 🗆 =+	没有任(可活動		
	191	101	1/口 ~~	1011	190	2011	210 -				
U MARE											
	22日 正月初一	23日 མ二	24日 해크	25日 初四	26日 初五	27日 袮	28日 ^{初七}	亦易行情	生态建議		
(+ £±								スの11月	二庄注哦		
	交易行情 生產建議 建立	2QR二組織 翻出						建业QK租偽	匯武		
								Event資料	×		
Event實料								基本資訊			
基本資訊 名稱				医域/温室				名稱	區域/溫室		
番茄-田間管理/灌溉				沟搏特震場			~	番茄-田間管理/洋			
訪開起				lė.				2023-01-03 08:	2023-01-03 17:0		
2023-1-3 08:00				2023-1-3 17:00							
震作物		工作權板			向量			番茄 ◆ 田間管 湖源	型 O 1		
番茄		田間管理 灌流			* 1 *			工作內容			
工作内容								備註			
佣註											
								狀態 完成			
								完成時間: 執行者: 阿美	Ó		
狀態 完成								2023-01-			
完成時間:		執行者:						WINDOW - WINDOW			
2023-01-03 17:00		阿美			v		儲存變更		4 儲存變更		
裯—			调一			調	-	2023年1月 新增工作	今天(くう)		
								2023年1月3日	星期二		
2⊟	+-		2	H +-			1日 +3	上午8:00 - 下午5:00) • (已完成)番		
ー 		。唐时夕道			. 21	。 			茄-田間管		
姜 10~251	~	明时多	<u>≓ 10~</u> 2	5 C	112	云时明 184	~22 C		理/ 滙 溉		
	•	上午8時(已完成)	番茄-田間曾	现						

3. 日誌點選(限網頁板):紀錄管理栽培工作項目。點選農場名稱後,選擇日誌中預新增工作項目 日期,輸入時間起訖,選擇農作物、工作樣板,可輸入劑量、備註,選擇狀態未完成/完成, 可點選完成時間、執行者、新增執行紀錄照片後,按下儲存變更 儲存變更。

E mezzann x € € → C k hipointdexecteur	awilalendar/index_php	A DESCRIPTION OF	Address of the local	Contraction in contract	1	the same the	
Name and the second	■ 39588 - 55	1 04000100()-#3	(2)王·晋帝				
2	月 週 活動列表	_	20	23年1月		EWIN	9天 🕻 🔾
	68	8-	ið:	18E	62	婚五	總六
	1日 1日 初十	2日 ^{2日+-}	3日 3日 +二 (明8年18-20%)	4日 4日 +三 F@#M 18-27C	5日 5日 +四小家	6日 6日18月 十五	7日 7日 +六
1.5421年			6		4	10	
			9				
E CONS	8日 ⁺ 七	9日 +八	10日 **	11日二十	12日 世	13日 #二	14日 #=
5 6393							
	_						
E 6699	15日 ***	16日 #五	17日 #木	18日 ^{世士}	19日 #八	20日 #九大等	21日 =+
P 4882							
	22日 正月初一	23日 桃二	24日 **=	25日 #16	26日 ##五	27日 新六	28日 ^{新士}
	A STATE OF ADDITION OF A STATE				and the second second		
● 型出							

Event資料				
基本資訊				
名稱		医城/温室		
断视-田間留理/星斑		海捕档覆借		7
時間部		这		
2023-1-3 08:00		2023-1-3 17:00		
囊作物	工作權板		2.8	
番茄	→ 田間管理		• 1	
	灌溉		~	
工作内容				
備註				
就種 完成				
完成時間。	執行者:			80
2023-01-03 17:00	判束		*	日本部門



4. 快速登打:快速完成重複性工作項目登打。點選預複製的的登打紀錄,修改工作時間起訖等變

週一	週二		週三		2023年1月 新增工作	今天 🔇 💙
2日 +- 雲 18~23℃ 1	3 ▲ 晴時多雲 18~ ● 上午8時 (已完成	日 十二 23℃)番茄-田間管理	4 ▲ 多雲時晴 18~2	⊟ +∃ 22°C	2023年1月3日 上午8:00 - 下午5:00	星期二 ● (已完成)番茄→田間管 茄→田間管 理/灌溉
Event寶料 基本資訊		医碱声吸索			Event資料 基本資訊 名稱 區」 優茄-田間管理/洋 湾	或/溫室 這個特問:場 〇
香茄-田間管理/灌溉		海博特農場		~	時間起 訖 2023-01-03 08: 2	2023-01-03 17:0
時間起 2023-01-04 08:00		訖 2023-01-04 17:0	00		農作物 工作様板 番茄 ◆ 田間管理 灌溉 工作內容	劑量 ○ 1
					備註	
農作物	工作様板	1	向量			
番加	世間管理 漫源		1		狀態 完成 完成時間: 執行者:	
工作內容	78E 756	·			2023-01- 執行紀錄:新增照片 刪	◇照片
備註				另存副本	删除 442	另存副本
ž	田 —) 一		2023年1月 新增工作	今天 〈 〉
	<u>e</u>				2023年1月3日	星期二
- 3	日 3日 十二	4	日 4日 +三	5 [上午8:00 – 下午5:00	 (已完成)番 茄-田間管 理/灌溉
- 上午8時(已3	完成)番茄-田問答刊	● 上午8時(戸	完成)番茄-田問答型		2023年1月4日	星期三
- ⊥ ⊥ 0 k3 (C);	四弦) 电加一山间目光	- T - Loka (C	767%) 實 244 " 山 미 官 2		上午8:00 - 下午4:05	 (已完成)番 茄-田間管 理/灌溉

更項目,完成後點選另存副本 另存副本。

- (二) 交易行情
 - 1. 介接農委會農業開放資料服務平台 API,提供農場品批發市場交易行情資料。



(三) 生產建議

1. 介接高雄農來訊生產管理建議 API,提供農作物栽培週期相對應生產管理建議。

CORDERED BY	284 · 68 -			Ĩ	and the first of	
2	月 應 派動列表	2022年12月	Bald		2023年1月 新增工作	⊧ 今天 〈 〉
Second Second	相日	2 介接很來說生產管理建築實踐	相互	信六		
2) 88		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3日 **+	介護國家語生產管理證語會調	
■ 2(8)3 ¥		主规明起导、装置主页明			##105%: 25828 +	
		可高齢(7)(市場: 保護(第)(第)(2)(第)(2)(第)(2)(第)(2)(第)(2)(第)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)			第月直接:15日本 単接線 使用不高・用不已時、使用 常用用紙 (四量):4日本 (四量):4日本 (四量):5日本 (0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0)=100-(0	1日日・単形成日・単形式日 目50家に月120:1-4日-東京2250月75家に月 1第300回日200家に月450:11日以上・東京360回
E 8998	4日 ***	新240氧化的540,保设施基础-氯氧50%,销新50%,氧化的50% 原源:作时间最高效能增度预测算和元谱		10日 ++	新240歳と約540・前位後重臣-変更50%。第第50% 京原:作物病義業務長法整理技術業和と得	REPSON
E 1999		生发现处理 波石器 发现起来 水石器 发展说 利用班 利用班 使用效应 使用效应			生用用新原 開花用 常用動產, 1% 盛, 加加減, 和用減, 用土口谷, 增养的 常用品產, 1% 盛, 用品肉, 品肉, 用品肉, 湯及肉, 加	19 - 1 9 A 20 A 19 A
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_	E2尊單: 市法:作的用品業有些注筆環境也當和人類	
E RSNA	11日 +八	次进17时共晶备用处均量可注意其标元。B		17日 #6	主发现的变法原则	
0° *##Z		生電影響-14年間 常見編成:15倍。和男用、電影大賞、標果民俗、優美民俗 影響者に調査の構成。現然代、協介、日本得、電話術、14個所 影響者に調査問題情が必須し、12名で基本(1500年50年6月1日)213-14年、東京25個形75年6月 2235-57-27-282404851002年(1996)5-610日の第2500年(1996)2011-13212-1五星系の時間			東島高山市高島 東京市 電車工品 健美活動 健美活動 東京大学工芸学校、市美活、協会、健美活動 日本会社生工業業務構築(内)(内)(二)、1-20-支票(150) 225:57年-支票20回転1600年(約50)(-5-00-5 年)(24)(第一時代点)、単年(150-2)(-5-00-5)))	初期、単部用 計用、単部用 参50歳に約120:3→40-2第第225歳約75歳に用 参506歳8200第と2月450:13年以上-第第366歳 0%、第→用10%
	18日 世五	K200首か前に40、単意味由+10日、単変な0%、2014に0%、20小目40%	23日 18月1日-	24日 #二	交易行情 1	生產建議
(† 1218		1_			建立口口一维研	RE U

- (四)建立QR二維碼
- 1. 建立栽培工作項目 QR Code 二維碼,提供行動裝置掃描快速完成登打紀錄。輸入登打紀錄相 關選項後按下確定 確定 ,即建立 QR 二維碼。

L REELSE X	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·		A Local Division of	000		
← → C ▲ hippintdevecobea	ntw/calendar/index.php				□ 0 ≥= 1		
Manager Handwith Construction	➡ 海搏将農場 ~ 作物: 00208075004000100(小果番茄-玉女)				1		5
						🎽 建立OR二維碼	
250 250 250 E50 250	月 週 活動列表	2023年1月		新潮工作	9天 🗸 🗲		
	建立QR二維碼	× u=	65	相五	這大	區域: 海博特農場 ◇	П
= aa		4日 4日 +三	5日 5日+四小寒	6日 6日18月 十五	7日 7日 +六		
E 2(57)=	區域: 海博特農場 >	當時碼 18~22°C				農作物: 番茄 ♀	
	100 / 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					工作樣板:	
	農作物: 番茄 ~	_				田間管理 〇 灌溉 〇	
E464	工作樣板:	11日			14日 #三	田间百元 ◆ 准派 ◆	
E 1999	田間管理 > 灌溉 >		10:2223	ie 🗖 👘		劑量: 1	
				368.			
-	劑量: 1	18日1	-85E	50 a 🔹	21日三十		
		TOH		88 III	2111-	89.00 Tob	
0° ####			in Sk	(Ö)		開闭 唯正	
	關閉 確	定 2					9
		25日 +		大	28日 初七		
						父易行情生產建議	
(→ 型出						建立OB二维碼 1 匯出	
	26059 EARA HIDORING						

- (五) 匯出
 - 1. 可下載栽培日誌登打紀錄資料(CSV 檔)。

← → C hippintdececobe	artwicalendar/index.php				□ ⊕ ≈ 1	8	ه . د ه	202212	登入 🖽		
					i i	探索	常用 摄	「版面」公式	に 資料 校開 楡	祝 湘盐: 說明	
						6	A	5 %	10 股定相式化的	##• 👿	Τ
2011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	月 趙 活動列表	2022年	9月	新聞工	作 9天 く →	剪贴簿	字型 對齊	方式 數值	前式化為表信 回 値互給様式。	儲存植	•
	-0 80	18.C	4E 45	相五	這大				模式		
= **	28日 ** 29日 **		31日 *** 1日 *	^款 2日 ^{初士}	3日 初八	E7	*	: × •	/ & 茶植	射整修	
■ 2883 *	實料匯出				★ (已完成)金董-英国軍1		A	в	C D	E	
						1 🗧	稱	「城/温室 時	時間 農作	物 工作様核	ž I
= cura	區域:	~				2 3	22-茶樹d 11- 施肥加	emo 21 #谷茶園/21	022-09-2、金管 022-10-0、金管	茶樹盤筒 施肥	£
	4				.0日 八月十五	4 3	置-施肥月	《谷茶園/2	022-10-0:金管	施肥	
= 0888	進出日期: 2022/0	09/29 - 2022/12/29				5 1	:萱-噴藥」 :菅.靖華	- 頂茶園E2 - 頂茶園/2	022-10-12金管 022-10-21金管	噴藥408 噴藥/女孩	
=						7 7	心烏龍-柞	山茶園[2]	022-10-2:青心!	烏龍 茶樹整件	
E 6999	11			取消 確定	(2) =	8 7	「心鳥龍-鳥	8谷茶區(2)	022-11-1:青心)	島龍 噴藥/新洲	×
0 ⁰ 8.832			• 1410 (224) #3.0		1(已完約書心自聽-編)	10					
			- 1 TOT (CROUNDS			11					
	100 #5 100 #5	20日 #5	21日 #六 22日 !	t+ つつ口 世ル教会	24日 ##	13					
	100 100		210	230 0700/	240 476	14					
G+ 1211		ש רש ר				<	>	02212290	• : ٩		Þ
	交易行情 生產建議 建立QR二總 國出					就緒			巴	+ 10	0%

五、農耕管理

(一) 工作樣板建立

基本資訊:建立栽培日誌工作項目。點選右上新增工作樣板 ★ 新增工作樣板
 新增階層,輸入工作項目,可點選移除階層進行刪除,最多可達6層,輸入完畢後按儲存變
 更 儲存變更。

Облавна ТАКАЙДА 1 ★ Биштение	工作樣板 2 ★ 新增工作樣板
名称 Not Found	名稱
	Not Found
一副 原稿件理	
о° АЯХ2	
(+) ±±±	
← > ▲ ↓	工作樣板資料
(12.840) 工作採板資料 ~	基本資訊
高本直武 高本直武 10日 名頃 法組	名稱 狀態
(第二) 設備防事 (兵員本防治)/等万多/任利國/八周 使用中 *	病蟲害(使用牛豆
発電: 発電: 発電: 発電: 病素病治: - - - - - -	階層: 階層: 階層:
■ Ruha 2.12 	病蟲言◇ 単分導◇ 吐利星◇
	昭層:
■ RR## 工作源日 影量 単位	新增階層 移 3
■ 昆鸟铃茸 新带工作项目 素果在外 把料在外	
● ▲然益素 把補助菜(元) 0 安全接谷期(元) 0	工作項目 數量 單位
912	新增工作項目農藥查詢
	肥料查詢
	施蘇問隔 安全株
C REVENT X + + C C + Reported vectore that for the plant index, the plant index, the plant index, the plant index, the plant index (the plant index) is plant index).	⇒
パロスの日 工作核板列表 ★ 新闻工作堆板	工作樣板列表 ★ 新增工作樣板
	名稱
*#27年 ▼E利息 ■ 設備27年 第41	▼ 病蟲害防治
n.m //	▼畢芬寧
	* 虹竹生 乳剤 2 金
E other	70/13
E 6974	
o ^o #####	
Ce 112	

- 2. 農藥資訊匯入:提供防檢局農藥資料查詢與匯入。點選農藥查詢 農藥查詢 ,可輸入中文名稱或 商品名稱進行搜尋 搜尋 ,點選所需資料後按下套用 至用 ,輸入完畢後按儲存變
 - 更 儲存變更 。

L ROUGES X	• • • • • • • • • • • • • • • • •		
← → C a hippintdev.ecobe	sar.tw/template/item.php?id+2673		
2011年1月11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日	\$1% f	■ 農藥査詢	
TANKAL HIPOINT CORPORATION	病蟲害防治/畢芬寧/旺利星/乳劑		名稱: 旺利星 搜尋
	R.W	タ痛・肝利星 抱忌 つ	
6223114 	疾丧来防治		廠商: 聯利農業科技股份有1 ~
COLOR AND	1993 (BR 1997) 443	where we want to be a start of the second start	
	22 日本 1 日本	廠商: 聯利農業科技股份有: ▼	使用範圍: 薊馬類 0.5-1.5公升(~
🗐 88	乳剤 ~		内容:
	新加加爾曼 经财产股份	使用範圍: 薊馬類 0.5-1.5公升(~	Jr. 64. 49 201, 201 11
■ 12693年		由恋:	11-10-01時,留加 変現家29時,留用
		NB:	// // // // // // // // // // // // //
■ 秋地日記	工作項目 數量	作物名稱:番茄	
	+#	病蟲害名稱:薊馬類	使用時期:害蟲發生時開始施藥
	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	每公頃使用用藥量:0.5-1.5公升	施藥間隔:7日 •
■ の物容理		孫霑倍敷・1000	and a definition of a set of a
		使用時期,需要發生時間份協議	資料米源; 晨安冒資料開放平台
■ 反民管理	*	使用时期;音频致土时期始范策	
	* 500	他樂间隔:/日	
■ 反場管理	新期工作项目 農業直約 日 1	資料來源·豐委會資料開放平台	
o ^o 承然設定	施樂開稿(天) 7 5	2	
	俾註		
	由文名稱·靈怒震		和14日 展荣旦的
	化學成分:2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chl		4 即彩荷柏
G• 228	廠商名稱:聯利農業科技股份有限公司 許可將由#常制		
	許可證字:廣樂製		(40) 「「「「「「「」」」「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」
			JESKINING X.
工作项目	御父 職	38tr 425	
:1:10	1	公頃	remove
100 110 min			備註
480-535 HBH	0.5	22.74	remove かりまたが aT ful 日
- 水	500	公升	remove 敝牌沿梢:壯利星
新坡工作项目 原酵素	92.040 982.843.852.040		作物名稱:番茄
施興間隔(天) 7	安全採收期(天) 6		病蟲害名稱·葡馬類
640.2.3			母公唄12月用栗重:0.5-1.5公升
中文名稱:墨芬寧 化學成分:2-methylbiph	henyl-3-ylmethyl (Z)-(1R5,3R5)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro	prop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	
廠商名稱:聯利農納科技 許可證字:農藥版	股份有限公司		5
(-

3. 肥料資訊匯入:提供農糧署肥料資料查詢與匯入。點選肥料查詢 肥料查詢 , 可輸入商品名稱進

行搜尋 搜尋 ,點選所需資料後按下套用 套用 ,輸入完畢後按儲存變更 儲存變更 。

L RELAK ×	•		
	ar twitterripister/tem.php?id=3461 ↔		肥料查测 × 名稱:
(22,000) 最後行道者	工作模板資料	肥料室的	陽田枯草1號溶磷菌肥*
■ 200 ■ 2000年	基本資品 名稱 肥料地用/這肥/溶磷酸肥料/應田枯草1號溶磷酸肥料	名稱: 陽田枯草1號溶磷菌肥料 授尋 2 2 2 6 歳商: 台灣富美寶有限公司」 ◆	////////////////////////////////////
■ 数地日記	陰靈- 紀科処用 19編-	□● 内容: ◎ E 登記證字號:肥進(生)字第0303011號	內容: 0303011號 業者名稱:台灣宮美華有個公
	福田杜雄1號溶磷樂肥料 新聞杜羅1號溶磷樂肥料 新聞動圖 45時期圖	業者名補:台灣富美賣有限公司 廠牌名稱:地基構™ 品目名稱:溶磷菌肥料	来有古柄・ロ湾當美貞有陝公 司 廠牌名稱:地基精™ 品目名羅: 溶磁蕾即料
		成份:溶磷固角双洁固题:0 資料來源: 農委會資料開放平台	[3] 室用]
0" ANDZ (4 23	総議期間(天) 0 弾証 登記曲子性:肥強(生)字第0303011號 品目名称:海磷酸料料 成份:海磷酸片交活動數0	^{梁全校} 3) (登用 【 4 【 4 【 4 【 4 【 4 【 4 【 4 【 4 【 4 】	第1章 農業查詢 肥料查詢 施棄間隔 安 4 儲存變更
能藥間隔(天) 0 備註 登記證字號-肥墟(生)引 品目名碼:溶磷菌肥料 成份:溶磷菌亦效活菌)	安全採收端(天) 第0303011號 250	0	備註 登記證字號:肥進(生)字第 0303011號 品目名稱:溶磷菌肥料 成份:溶磷菌有效活菌數:0

(二) 工作樣板變更

1. 樣板變更:可變更已建立的工作樣板。點選預變更之作業項目 🕨 進行修改 📝, 變更完成後

按下儲存變更 儲存變更 。

L REWEAR × ← → C = hippintdev.ecobe		• ;	₽		
11000000000000000000000000000000000000	11				
(2月25日) (2月29日 (2月29日) (2月29日) (2月29日) (2月21)) (2月21) (2月21)) (2]2))(2]2)) (2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2))(2]2)(π 45.	工作樣板列表	★ 新増工作様	美板
≡ aa			名稱		
■ 2003年	фя 2 2 .		▼一般栽培 ▼ 本園 耕 +		
≣ ##8 2	2明 ② ·	-	中耕	1	1
■ A1分析	 - X税型将 X税業式 2 · 	-	深耕	1	1
■ 原料管理	其他作業 20- 出資 21-		淺耕	1	
■ 0188項	 ・探検症理 ・探検症理 ・探検症理 ・// ・// ・//				
■ 原民管理	 > 整地與原因作業 + 四間管理 		茶樹灌溉		2
■ 原稿始編	 病義高防治 2 · 約4年間 	-	其他作業	1	
☆ ⁰ 系統設定	 ■ 阿苗作業 > 厚茜防治 		出貨	1	1
64 BW			▶ 採後處理		
CA TR	Matrica		採收	1	
11-10 E All					_
三 反向计理	短編開幕(方) 0 安全領収期(方) 0		新增階層 移除	階層	
E 669 8	用註				
0 ⁰ ARR2			上作項目 }	敗童 単1立	
			新增工作項目	農藥查詢	
G◆ 亚出	3 4011		肥料查詢 施蘇問隔 安全+	儲存變	E

2. 狀態關閉:可停用工作樣板。點選預停用之作業項目,狀態改為關閉後按下儲存變

更	存變更。					
L series ×	Ø	And Antipation of Contract of		O - • • • • • • • •		
← → C ■ hipointdeveco ★ HIPOINTDEVECO	xear.twitemplate/Item.php?id=2655				工作樣板資料	~
Traine service Conversion						
200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	工作懂板資料			~	基本資訊	_
= an	版本资约, 名版	双眼			名稱 狀態	•
■ 設備約率	一般就坦/英调鲜土/读释	使用中	- 1		(使用中 ~	
-	陷留: 一股戰坦	- 第111 第111 ※割料土	1211		階層:	
■ A1:985	新坡階層 移放階層				一般目;開閉	
-	工作项目	教堂	爾位		新增階層	
	新增工作项目 農業直的 肥料	3.00.04				
	随業間隔(天) 0	安全探收期(天) 0			工作項目 數量	單位
= cana	偶註				新增工作項目 農藥	查詢
0 ⁰ #####					肥料查詢	
	·				施藥間隔 安全採收	
C+ 228				2 .		儲存變更
		TE45 NUN1195				
日間 一般 一般	^{海博特} 最管理者				工作樣板列表	新增工作樣板
	Color Color Color	名稱				
		▼一般栽培			合稱	
言 首頁		▼茶園耕土			▼ 茶園耕十	
	00	中耕			中耕	2 1
1111 設備消	P	270 ###				

六、作物管理

- (一) 作物建立
- 建立栽培日誌農作物之工作項目。點選右上新增農作物 ★ 新增農作物 ,輸入作物名稱,點選 新增工作樣板 新增工作樣板 ,選取預匯入的工作樣板,完成後按下儲存變更 儲存變更 。

▲ netting × ← → C = hippintdevecobe	€ # twicros/index.php	and the set of the set		
Manage Handware Comparison	₽			
AN 122 11	晨作物列表		1 * 54869	農作物列表 2 ★ 新增農作物
a vena	名稱		11	
E 88			▼ 疫帯	名稱 ↑↓
Ξ 2434		Not Found		▼ 搜尋
≣ 8982				
2 Reta				Not Found
11 作物资理				
E ERME				
■ 原稿件理				
o ⁰ 糸桃設定				
00 III				
ä. neessa 🛛 🗙	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	and one of the local days of the	······································	
← → C ■ hippintdevecobe	xtw/crop/tem.php	工作様板列表		
SAMAN HIPOHT CORPORATION	7	ID ↑」名稱 ↑」	i i	[11] [11] [12]
200 (1990) Reitua	启作物资料		▼投専	3531 選取 農作物資料 理/
		3540 肥料施用/油肥	411 37	除草 1
	284	3539 肥料施用/基肥	選取	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
= 24NT	8 5	3538 種植/阿苗管理	選取	
■ 未治日記	7.045 DB	3537 種植/種子消毒	選取	除側
	新用工作模板	3536 種植/播種	選取	
		3535 種植/定植(移植)	選取	
■ 原民管理		3534 病蟲草害防治/除草劑	供取	工作
■ 原稿管理	4	3533 病蟲華害防治/殺蟲劑	選取	- 様板 4
0° 补抗缺定		3532 病蟲草害防治/殺菌劑	選取	新增工作樣板
		3531 田間官埋/際早	迎取	
6+ 2H				儲存變更
				₽
農作物資料			~	
基本查试				AT7-10.464
名稱				80-0-00A 名明
番茄				#32
				工作煤板 內容
工作權板	内容			田岡電理/AR remove 基
病蟲害防治/股蟲劑			remove	
新增工作模板				

(二) 作物變更

1. 可變更作物已建立的工作樣板。點選預變更之農作物,點選 remove 都除工作樣板, 變更完成後按下儲存變更 儲存變更 。

L REELSE X	Internal Land			
← → C ■ Npointdev.ecobea	tw/orsp/ndec.php	□ θ ≥= 1	₹	
Manual Hausel Conservation	7			
AR888	假作物列表	★ 新規費作物	農作物列表	★ 新増農作物
a see a	名明	11		
= aa		▼ 投符	名稱	î↓
		2		V in 2
= 8834	**			1 授号
■ 税均日は		ΨI	芯莅	
■ A19#	08 0	2	7K 9R	· · · ·
E Rona	动物成	2	木瓜	1 🔊 🗌
- cana		2		
		2	水稻	
	**************************************	2	王乐田	
E 6914			日曾未	- C
0 ⁰ A5222			哈密瓜	1
			瓜香	
(* 11E)				
			番加	
L ROELSE ×	Internation and International			
€ → C i hipointdev.ecobea	Iniferspillen.phpild+74	□ θ ≈ 1	農作物資料	~
Managan Handbart CostPolitation				
27.701 261981	同你的资料	~	基本資訊	
■ ##	新孝 震致		名稱	
	名稱	II	木瓜	
	木瓜	II		
≡ # #82		II		
≣ Al9₩			I	
B 8493		remove	作 内容	
- 080 0	其他作業	remove	禄	
-	新事工作编程	II	10X	
			出 💪	remove
■ 反相分理			貨	Tennove
0 ⁰ ARRE			İ	
			他	
(* 92	•		作	Dia ter Mills TET
	5	保存规范	業	116仔爱史
			₽	
晨作物資料		~		
其大资质		I I	展作物資料	Ť
名稱			基本資訊 名稱	
木瓜				
工作機振	0.2		工作煤炭 內容	
工作成式	734		A 記録業 新聞工作環境	remove
其他作業	10	move		
新增工作模板				

七、農民管理

- (一) 使用者建立
- 1. 新增使用者:農場管理者創建帳號,管理底下終端使用者。點選右上新增使用
 - 者 ★ 新增使用者) 輸入使用者資料, 名稱、帳號、重設密碼為必填選項, 輸入完畢後按儲存變 更 儲存變更 。
- 使用者權限:溫室使用者只可查看首頁、設備清單、栽培日誌、警報通知設定。透過農場場域使用者綁定(請參照【農場管理-農場場域建立-使用者綁定】),可限制使用者查看個別場域資料。



(二) 使用者變更

- 資料變更:可變更已建立之使用者名稱、密碼、聯絡資訊(帳號不可變更)。點選預變更之使用 者進行修改,變更完成後按下儲存變更 儲存變更。
- 2. 權限關閉:可停用使用者權限。點選預停用之使用者,使用欄位改為已停權後按下儲存變

更 儲存變更 。

L REVENCE X	•			and the second second			O		≓			
	ak.twevser/ist.prep ⇒							9 1:6 1	使用者列表			* 100.08
	使用者列表						* 83	#使用者	01.691.1	2個數量 最後登入時	N 11 HHL 6	- 0 T 108
Contant Roward	1D 14	名稱 11	設備教量 1	最後登入時間	11 楊城	1. 板號狀態			_	-6)	
≡ ##				年/月/日	•		- ▼ 注目	5	662 阿美 1		118 使 第一茶 使 第0	989 🖉
■ 2637年	662	阿美	1	2022-07-15 08:33:52	海博药農場-	※團8 使用中 🚹	0				海博 特觀	
21 1 1111	657	阿明	2	2023-01-10 09:27:14	海博桥農場- 海博桥農場-	温室A 茶園8 使用中	0		657 Fill 2		场-道 室A 汚得 使	989 Z
■ A1分析											特徴 場-茶 面0	
= ctem												
-												
0" #R82												
G◆ 翌出												
L ROUGAN X	•			Internation Surveyor				- 0	\rightarrow			
← → C ■ hipointdex.ecobe ★ 618978193310(6)13822/3	ear.tw/user/item.php?id=662							0 INF) 1	-			
Same second concerned	 ↓ 16 00 								< 返回			
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	使用者資料							~	使用者資	料		~
= ==	•	N 7 1010								基本資訊		
■ 設備消車		名稱		Email		聯絡電話				名稱	Email	聯絡電話
■ 88882	xC	阿美						_		阿美		
■ A1916		05.5t		重設宏碼		所屬經納商				顿號	重設密碼	所屬經銷商
		同史				wei		÷				wei O
■ 作物管理		<u>所離県</u> ख客理 台湾海博特		☆ 年/月/日		■ 温室使用者		÷		所屬農場管	授權截止日	角色
- 夏风铃理		Vendor ID		使用				_		理者		温室使F 〇
■ 原始計理		7389		2 使用中		u l				台湾海‡○		
0 ⁰ ARRE				使用中			B	夜巢更	6	endor ID	使用 已停權 ○	
									•	✔ 已停	權	
6+ 128										使用	ŧ (2)	
												儲存變更
L REVENC ×	•	and a local and	Mark Street	1 1 m 1 1 m 1 1 m	0.000	· Other County	0	- 0	≓			
← → C ● hippintdev.ecobe ★ Hippintdev.ecobe	ew.tw/user/list.php 						□ €	9100 1	使用者列表			* #102.78
Man www.reford costouctor	使田安利率						a 160	使用者	D 11 880 1	2月数量 最後登入时	N 11 18141 16	Records 11
200 800 100 100 100 100 100 100 100 100 1	ID 11	名稿 11	設備教課 11	最後登入時間	1. 根城	11		0.70 %			210	• T 118
≣ 8π				年/月/日	•		▼ 投导		662 FIX 1		特徴 日 場-茶 日 第0	94 - Ø
■ 設備消車	662	阿英	1	2022-07-15 08:33:52	沟博标赢場-3	A 田田 日伊福	0				海博 特觀	
■ ##8#	657	阿明	2	2023-01-10 09:27:14	海博桥農場-3 海博桥農場-3	E室A 使用中	0		657 PH		瑞-道 室A 消博 住	900 - 000
■ A1分析											特徴 場-※ 面8	
= a###												
= 2005												
-0 5.000m												
o" arine												
64 RW												
09 X0												

八、農場管理

- (一) 農場場域建立
 - 基本資訊:建立栽培日誌之農場名稱。點選右上新增農場場域 ★ 新增農場場域
 ,輸入農場名稱,可選填氣象位置、光源設定、作物設定,或綁定設備和使用者,完成後按下儲存變更。
 - 2. 設備綁定:農場場域綁定設備。點選裝置旁新增裝置 新^{增裝置},選擇預綁定設備點選選 取 選取,完成後點選關閉 關閉 按下儲存變更 儲存變更。
 - 使用者绑定:農場場域绑定使用者,限制使用者查看場域資料權限。點選溫室使用者,選擇預 新增使用者名稱後點選新增新增,下表顯示新增的使用者,完成後按下儲存變更儲存變更。

L sector >	•		and and a local division of						
← → C inpointer.ecobe	etwingion/index.php					0 0 m i			
Memory and a second sec	≓						農場場域管理	0	★ 新塔農場場域
·····	在 有有利的理				1	* FERSE	名稱 作物設定	設備数量 使用者	教員
	6M	11 作相能定	1. 拉用数量	使用者數量					¥ 10.02
II 88						T 218			1 19.49
			Noti	ound				Not Found	
E 8882									
I Rova									
= anna									
E 2214									
									
9 ⁰ ARRE									
60 ga									

€ + C (▲ Npointlevic)	O abuse the Vigition State (14)	- TANK A DIRE A CO	THE PARTY NAMES AND ADDRESS.		⇒	
Manadole Contractor	2					
💮	运动/温室资 终			~	區域/溫室資訊	~
÷ **	84 g K			- H		
= 2479	38 388.884 名稱	気奈位置	縣市		基本資訊	
848 8	2.802	0 mHz	11-11-		名稱	氣象位置
■ A196	114.4 650x 目然光	 小型銀铅-王女 	- 1乍物		海博特農場;	高雄市 🗢
E Rona		東海文林行橋		- H		
anna 🗉	2.5 State S (movim-d)	Barea(C)			光源設定	作物設定
-	機械成功日				自然光 650C ≎	小果番茄-玉:
						取得容易行情
o ⁹ 6882	C BS BIRN BR					
	UID 名称 東臺時間 2023.13.16				光積設定(溫積設定(°C)
(+ ga	B827E8964920 PDS21B009 11:04:36				mol/m²d)	
			RABBOR	140 BE	建立日誌QR二組	售碼 ⁰ 儲存變更



(二) 農場場域變更

- 資料變更:可變更已建立的農場場域。點選預變更之場域名稱進行修改,變更完成後按下儲存
 變更 儲存變更。
- 2. 場域刪除: 可刪除農場場域資料,刪除後將無法恢復歷史資料。點選刪除鍵 👘 |。

5 seess		and the second se	
€ → C 🕞 hipointdevacobe	z monglov Veder přej		
Canada and a second second	4		展場場域管理 ★ 新地震場場域
	费喝喝城台 理		★ 新加速等項減 名稱 作物設定 設備数量 使用者数量
	名稿 1.作物股度 1.	設備軟量 1. 使用者軟量 1.	▼ #8
= aa	244288.220 Z		1 M M
■ 263章	海涛特裂语		
			
II A1916			
2 54932			特徴
			道室 茄-五女 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
■ 成成資産			<u>.</u>
0 ⁰ ##882			
6+ 12m			
€ -> C + hippintdev.ecobe	+)	THE R. LEWIS CO., LANSING MICH.	
CORRECT IN THE REPORT OF	等城/還案資訊		· · ·
			1
CARAS	84 ga	同会位置	區域/溫室資訊 🗸
= ==	海捕得藏语-适业A	高速市	v
	元弟回五	作物局定	基本資訊
.	ESTER, 6500K	 小県福祉・主文 取得交易行情 	名稱
AI9#	売購設定(mol/m ² d)	画情形定(C)	~ 高雄市 ◆
-	10.27	1.8/989(日)	/49/14/15/80-1
-	權 86.82.00.53		光源設定 作物設定
-			自然光 650C ◇ 小果番茄-玉?
	10 20時 10 20時 10 20時 10 20月 10 201 10 2		即得农垦行楼
0° ARRE	8827E8984920 PDS218009 2022-12-16		WICK STILL
	200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200		光積設定(溫積設定(°C)
(+ 11=			
		Doint Ruillo	「金石 G有量更 記述」 「安石量更
L REELS X	9		
← → C ■ hipsimilevacobe	atan nganjindas pra		
Manufactor Configuration			■ 展場場域管理 ★ 新培務場場域
2	武功 4 年 1 日本 1	104111日 - 中田本町日	★ 約須農場後這 名稱 作物設定 設備數量 使用者數量
= =	a rendered for		▼ 报尋 ▼ 报尋
	波涛转展塔-英震8 英	1 2 2	海博
	海弹转奏唱-蓝窗A 小屋着菇-玉女	1 1 1	₩ 場- 茶 1 2 1 1
			# B
			1
		農場場域列表	
-	確定利	\$除該場域(海博特農場-溫室A)?	鼎 展场场项91表 #
		OK	確定移除該場域(海博特農場-溫室A)?
0 ⁰ 8.892			ОК
		Cancel	
75 au			Cancel
ev an			

九、系統設定

(一) 資料變更

1. 可變更農場管理者名稱、頭像、聯絡資訊與密碼。

L REELSE X	Ð	1000	a landar				
← → C ■ hippintdev.ecobea	r.bw/usec/index.php			0.0 :::			
STREET IN THE PARTY INTERPARTY IN THE PARTY INTERPARTY INTERPART	基本资訊			~	19.22		資料流量 使用记錄
	τĀτ	基本提訊			基本資訊 ~		
		名稱	Email	聯結電話		-2-	
= 55		台還海博特	settimester	07-8128885		225	
						×C	
■ 設備消車		登入瓷品			基本資訊		And the second se
-		至人相信1	堂人時間		0.94	Enai	670 4445
= ****		se******bw			11/0/01/11	58	07-6125660
■ A198					登入道讯		
		輸入原判密碼	設定新密碼	再次输入新密碼	登入相號1	登入用景	
E RHER					50 ²¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ 24	x c 🎪	
E 1988		語言設定	語言政定		輸入原有密碼	13.2.16.2.16	再次输入新密码
= =		繁體中文	公司				
					語言設定	語言政定	
E 6488		通知設定			1000元 0	요해 0	1
of 4882		項目 ◎ 超標整示 ◎ 新線留示 ◎ 詩様工作通知 意知方式 ○ EMAIL □ LINE通知 認定			通知設定 課題 日前型示 ② 医培型示 ③ 時間 通知方式 ○ EMAL ○ La CEMP ○ AND ○ br>AND ○ AND ○ AND ○ AND ○ ○ AND ○ ○ AND ○ ○ AND ○ ○ AND ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	8.工作1890	
64 89					CITINGEN BOX		
				取消 儲存難更			10.76 GALER

(二) 通知設定

 E-MAIL 通知:藉由 e-mail 通知警報閥值超標警示、斷線警示、待辦工作通知。輸入 Email, 勾選通知方式 EMAIL
 ✓ EMAIL ,完成後按下儲存變更
 協存變更 。

L REESS X	0		and the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	基本資訊	
← → C a hippintdev.ecobe	ear.tw/user/index.php				名稿	Email 聯合電話
Manual Halorit Concercition	基本資訊			~	台湾海博特	E-mail 7-8128885
					Energiana.	
Eshaa	405	基本遺乱		NAME OF CONTRACT	AN 3 12147	
		0.9	E mail	6/10 4/10	至八頁訊	
= 88	D X	台環海博特		07-8128885	堂人限划1	型入育聚
		P 1 and		,	50*********	
■ 2677 [*]		並入實品 登入鄉號1	登入我要			X C M
##82		columnation			输入原有密碼	設定新密碼 再次輸入新密碼
		20 UN	X C 🎬			
I AI分析		輸入原有密碼	設定新密碼	再次输入新密碼		
■ 原料教理					語言約字	1長度10字
					戦闘由文	
■ 作物管理		語言設定	語言設定		Marx v	2.05
■ 原務管理		繁體中文	➤ 公制	•	通知設定	
					項目	
■ 原名幹理		通知設定			☑ 超標鑒示 ☑ 斷緯	&警示 ✔ 待辦工作通知
1 永規設定		■ 總續豐元 ■ 新線豐元 ■ 林樹工作通知			EMAIL	4
		通知方式 DEMAIL			LOI LUNESHOUL	<u> </u>
	<u>ر</u>	COMPANY ALL				
64 8 9						
CA. TIC						2 儲存變更
				オーローの		

2. LINE 通知:藉由 Line Bot 推播通知警報閥值超標警示、斷線警示、待辦工作通知。勾選 LINE 通知 □LINE通知,選擇設定 設定 自動跳轉至 LINE 介面,登入 LINE 帳號後,選擇要接受通知的聊天室或個人1對1聊天,按下同意並連動 ◎◎±±±±₺ 後,完成按下儲存變

